Protection auditive et oculaire (suite)



Masque de soudage 3M™ Speedglas™ 9100

Très confortable et enveloppant, le nouveau masque de soudage Speedglas 9100 permet aux soudeurs de se concentrer pleinement sur les exigences relatives au soudage de précision. En protégeant efficacement les soudeurs contre les rad|ations, la chaleur et les étincelles tout en offrant une vision large et précise du poste de travall.

N° de pièce	Conditionnement	Description
Masques Speedglas 9100 avec Side Windows		
501805	1 x 1	Masque de soudage Speedglas 9100V teintes 5 / 8 / 9-13
501815	1 x 1	Masque de soudage Speedglas 9100X teintes 5 / 8 / 9-13
501800	1 x 1	Masque de soudage Speedglas 9100XX teintes 5 / 8 / 9-13
Masques Speedglas 9100 sans Side Windows		
501105	1 x 1	Masque de soudage Speedglas 9100V teintes 5 / 8 / 9-13
501115	1 x 1	Masque de soudage Speedglas 9100X teintes 5 / 8 / 9-13
501125	1 x 1	Masque de soudage Speedglas 9100XX teintes 5 / 8 / 9-13
501100	1 x 1	Masque de soudage Speedglas sans élément oculaire filtrant
Elements oculaires filtrants Speedglas		
500005	1 x 1	Filtre Speedglas 100V teintes 5 / 8 / 9-13
500015	1 x 1	Fiftre Speedglas 9100X teintes 5 / 8 / 9-13
500025	1 x 1	Filtre Speedglas 9100XX telntes 5 / 8 / 9-13
Protection tête et cou Speedglas 9100		
167520	1 x 1	Bandeau en tissu éponge
168015	1 x 1	Bandeau en coton lainé pour Speedglas 9100
169005	1 x 1	Protection tête Tecaweld
169010	1 x 1	Protect on cou Tecawe d
Protections externes et internes		
526000	1 x 10	Protection externe standard pour cassette optoélectronique Speedglas
527000	1 x 10	Protection externe résistant aux rayures pour cassette optoélectronique
527070	1 x 10	Protect on externe rés stant à la chaleur pour cassette optoélectronique
428000	1 x 5	Protection intérieure 42 x 91 mm pour cassette optoélectronique Speedglas 9002V/9002D Marque du verre : 42 02 00
528005	1 x 5	Protection intérieure 50 x 117 mm pour cassette optoélectronique Speedglas 9100V
528015	1 x 5	Protection intérieure 61 x 117 mm pour cassette optoélectronique Speedglas 9100X
528025	1 x 5	Protection intérieure 77 x 117 mm pour cassette optoélectronique Speedglas 9100XX