



Les Atouts

Variable DIN 5 à 13

4 capteurs d'arc

Vision XL

Affichage Digital

Fonction Meulage

Vision latérale

Kapio S9



La technique

Matériau	Polyamide	Nombre capteurs	4 - Indépendants
Technologie LC	Twisted Nematic	Temps de réaction	0,1ms
Classes Optiques	1/1/1/2	Champ de vision	100 x 50mm
Réglage sensibilité	Continu	Alimentation	Solaire + Piles
Meulage	Oui - Teinte DIN 4	Applications	Arc, MIG/MAG, TIG, Micro-TIG, Coupage
Normes	EN175B, EN166, EN379	Réglage retour	Continu - De 0,1s à 1,9s
Garantie	2 ans	Poids	495g
Protection extérieure	Polycarbonate	Teinte de soudage	Variable DIN 5-8 et DIN 9-13
Serre-tête	Confort - 4 réglages	Vision périphérique	Polycarbonate DIN 5



Serre-tête longitudinal (x1)	AX 1097
Bandeau anti-transpiration (x2)	AX 1140
Protection extérieure (x10)	AX 4000
Protection intérieure (x10)	AX 2260

Kapio S9 Noir Racing	PL14S9
Kapio S9 Noir Racing Vision Latérale	PL24S9
Kapio S9 Bleu Racing	PL16S9
Kapio S9 Bleu Racing Vision Latérale	PL26S9
Kapio S9 Rouge Gangster	PL18S9
Kapio S9 Rouge Gangster Vision Latérale	PL28S9

La cagoule Kapio S9 répond aux critères des soudeurs les plus exigeants.

Le champ de vision extra-large de la Kapio S9 procure une vision parfaite du bain de fusion, avec d'excellentes classes optiques 1/1/1/2.

Les 4 capteurs d'arc indépendants sont associés à un temps de réaction extrêmement rapide de



0,1ms pour une détection sans faille de l'arc de soudage.

La teinte de soudage est sélectionnable sur 2 plages : de DIN 5 à DIN 8 et de DIN 9 à DIN 13. Avec les réglages de sensibilité des 4 capteurs et du temps de retour au clair : la Kapiro S9 est adaptée au soudage à l'arc, MIG/MAG, TIG, Micro-TIG, Pulsé, etc.

L'intégralité des paramètres est rassemblée sur un large affichage digital clairement visible de l'opérateur. De plus, les réglages de la S9 sont tactiles et positionnés à l'intérieur pour plus de facilité d'accès, même avec des gants de soudage.

L'ossature de la cagoule Kapiro est certifiée EN 175 B et offre au soudeur la possibilité de meuler en toute sécurité. La cellule S9 est équipée d'un mode Meulage : les 4 capteurs sont désactivés et la teinte DIN 4 est bloquée.

La Kapiro S9 procure un confort rarement égalé avec une ergonomie et une protection parfaite du front, des oreilles et du cou, associées à un poids restreint à 495g. Un confort accru par la vision latérale offrant un champ de vision à 160° pour le soudeur. Cette vision latérale est en polycarbonate transparent teinté DIN 5. Dans chaque coloris, la Kapiro S9 est disponible avec et sans vision latérale.

La Kapiro S9 est équipée du serre-tête longitudinal avec 4 réglages : hauteur, largeur, inclinaison et ajustement en profondeur pour les soudeurs utilisant des lunettes à verres correcteurs.

La Kapiro S9 est disponible en 3 coloris, et est dotée d'une garantie de 2 ans. La cagoule Kapiro S9 est homologuée et disponible avec la protection respiratoire autonome Airkos.