### Nettoyage et récurage multi-usages

TAMPON ABRASIF SCOTCH-BRITE<sup>TM</sup> VERT 96
TAMPON ABRASIF SCOTCH-BRITE<sup>TM</sup> VERT EPAIS 550
ROULEAUX ABRASIFS SCOTCH-BRITE<sup>TM</sup> VERT 630/650
ROULEAU ABRASIF PREDECOUPE SCOTCH-BRITE<sup>TM</sup> VERT 640







# EFFICACE POUR TOUS USAGES

Nettoyer rapidement

tous types de surfaces.

Renforcer l'action

des produits chimiques

sans en augmenter la quantité tout en réduisant le temps du nettoyage.



## ) Solutions

#### La gamme de tampons verts de nettoyage et récurage multi-usages Scotch-Brite™ :

- Fibres synthétiques de haute qualité associées à des particules nettoyantes abrasives pour le récurage multi-usages.
- Nappe non tissée à structure ouverte facile à nettoyer.
- Existe en différents formats :
  - Tampon et rouleau abrasif : se faufilent dans les recoins et les endroits difficiles d'accès grâce à leur souplesse.
  - Tampon épais : bonne prise en main et adaptable aux poignées support.
  - Rouleau abrasif prédécoupé : hygiénique grâce à son film plastique qui évite les contaminations croisées, économique.

#### L'astuce du Pro

Rincez après chaque usage, utilisez une brosse nylon pour nettoyer la nappe et augmenter sa durée de vie.

Laissez tremper dans une solution désinfectante pour plus d'hygiène.

### **Résultats**

- Idéal pour retirer tous types de salissures.
- Détache rapidement les résidus alimentaires brûlés.
- Récure sous l'eau chaude ou froide avec les produits d'entretien habituels.
- Très bonne longévité.



**Fiche Technique** octobre 2010

#### **Description:**

Le tampon vert de nettoyage et de récurage multi-usages en fibres synthétiques de haute qualité, est constitué d'une nappe non tissée à structure ouverte imprégnée d'une résine résistante, contenant des particules abrasives réparties de façon homogène.

#### Avantages:

- Excellentes performances de récurage, détache les résidus alimentaires brûlés.
- Nappe à structure ouverte, facile à nettoyer.
- Ne retient pas et ne laisse pas couler les produits nocifs.
- Récure aussi sous l'eau chaude avec les produits d'entretien habituels (peu sensible aux solvants à base d'hydrocarbure).
- Très bonne longévité.
- Performances régulières pendant toute la durée de vie du tampon.

#### **Utilisation:**

Ce produit peut être utilisé humide ou à sec pour récurer les plats et les casseroles, nettoyer les rôtissoires et la plupart des ustensiles de cuisine. Il permet également d'effectuer divers travaux de nettoyage manuel en environnement industriel, dans les bâtiments, etc. (sols, escaliers, bureaux, comptoirs, etc.) Ces tampons sont movennement abrasifs et ne sont pas recommandés pour les surfaces sensibles aux rayures.

#### **Entretien:**

Rincer la nappe à l'eau claire après chaque utilisation.

Au besoin, retirer les résidus incrustés dans la nappe à l'aide d'une brosse en nylon ou la tremper dans une solution de nettoyage pour dissoudre les résidus alimentaires brûlés.

#### Élimination du produit en fin de vie :

Avec les déchets pour incinération.

#### Caractéristiques:

Propriété	Valeur nominale
Poids 630, 640, 650, 96	21 g/unite
Poids 550	27 g/unité
Epaisseur 630, 640, 650, 96	8,5 mm
Epaisseur 550	25 mm
Dimensions 630 Dimensions 640 Dimensions 650 Dimensions 96 Dimensions 550	3 m x 158 mm 4 m x 200 mm 5 m x 158 mm 224 x 158 mm 158 x 95 mm
Marquage	Logo 3M blanc sur un côté (sauf 640)
Couleur	Vert foncé
Abrasion* 630, 640, 650, 96	3,1 g retirés
Abrasion* 550	2,5 g retirés
Composition	<ul><li>Fibres nylon</li><li>Grains abrasifs</li><li>Résine synthétique</li></ul>

<sup>\*</sup>Test de Schiefer sur une plaque de plexiglas (après 5000 révolutions avec un tampon neuf).

#### **Conditionnement:**

Réf. 630, 640, 650 : 6 rouleaux par carton.

Réf. 96: 60 tampons par carton (20 tampons par emballage intermédiaire multilingue, 3 emballages intermédiaires par carton).

Réf. 550: 30 tampons par carton (6 tampons dans un emballage intermédiaire multilingue, 5 emballages intermédiaires par carton).

#### Poids net du carton :

Réf. 630: 1,6530 kg Réf. 640: 2,82 kg Réf. 650: 2,5880 kg Réf. 96: 1,1940 kg Réf. 550: 0,52 kg

#### Volume du carton :

Réf. 630: 40 dm3 Réf. 650: 60 dm3 Réf. 640 : 63 dm3 Réf. 550: 16 dm3 Réf. 96 : 20 dm3

#### **Palettisation Europalette:**

Réf. 630 : 18 cartons Réf. 650 : 12 cartons Réf. 640 : 10 cartons Réf. 96: 40 cartons Réf. 550: 40 cartons

#### Étiquetage :

Le nom du fabricant doit figurer sur chaque tampon (sauf 640). Chaque carton doit porter une étiquette identifiant le nom, et les dimensions du produit qu'il contient.

Réf 630 et 650 : Etiquette en carton agrafée à l'extrémité du rouleau. Multilingue.

Réf 640 : Film rétractable imprimé.

#### Origine:

Fabriqué en France dans un site de production certifié ISO 9000 et ISO 14001.

#### Fournisseur:

3M France.

Protection et Hygiène Professionnelles Boulevard de l'Oise

95006 Cergy Pontoise Cedex Tel.: 01 30 31 61 84 Fax: 01 30 31 62 11 www.3MHygienepro.fr