


Forme M, Cône bout pointu

Exemple de commande A10040307305





Unité de conditionnement:

1 pièce par type

Autres dimensions, dentures et longueurs de tige sur demande.

© Service réaffûtage, veuillez nous consulter

Référence	Denture	Similaire DIN 8033	d ₁ mm	I ₂ mm	d ₂ mm	I ₁ mm	α	Numéro de commande	Recommandations d'application					Fraises neuves				
HFM 0307.03	Z3	SKM 0307	3	7	3	40	22°	A10050307303	0	2	3	4		7)			S
HFM 0307.03	Z5	SKM 0307	3	7	3	40	22°	A10050307305	1	2	3	4		7)			S
HFM 0307.03	Z 7	SKM 0307	3	7	3	40	22°	A10050307308	0	2	3		5	7)			S
HFM 0311.03	Z5	SKM 0311	3	11	3	40	14°	A10050311305	0	2	3	4		7)			S
HFM 0311.03	Z7	SKM 0311	3	11	3	40	14°	A10050311308	1	2	3		5	7)			S
HFM 0613.03	Z5	SKM 0613	6	13	3	43	25°	A10050613305	1	2	3	4		7)			S
HFM 0613.03	Z7	SKM 0613	6	13	3	43	25°	A10050613308	0	2	3		5	7)			S
HFM 0618.06	Z3	SKM 0618	6	18	6	50	16°	A10050618603	1	2	3	4		7)			S
HFM 0618.06	Z4	SKM 0618	6	18	6	50	16°	A10050618604		2	3	4		7	8)		S
HFM 0618.06	Z5	SKM 0618	6	18	6	50	16°	A10050618605	1	2	3	4		7)			S
HFM 0618.06	Z7	SKM 0618	6	18	6	50	16°	A10050618608	0	2	3		5	7)			S
HFM 0820.06	Z3		8	20	6	60	21°	A10050820603	0	2	3	4		7)			S
HFM 0820.06	Z7		8	20	6	60	21°	A10050820608	0	2	3		5	7)			S
HFM 1020.06	Z3	SKM 1020	10	20	6	60	27°	A10051020603	1	2	3	4		7)			S
HFM 1020.06	Z4	SKM 1020	10	20	6	60	27°	A10051020604		2	3	4		7	8)		S
HFM 1020.06	Z7	SKM 1020	10	20	6	60	27°	A10051020608	0	2	3		5	7)			S
HFM 1020.08	Z3		10	20	8	60	27°	A10051020803	0	2	3	4		7)			S
HFM 1225.06	Z3	SKM 1225	12	25	6	65	26°	A10051225603	0	2	3	4		7)			S
HFM 1225.06	Z4	SKM 1225	12	25	6	65	26°	A10051225604		2	3	4		7	8)		S
HFM 1225.06	Z7	SKM 1225	12	25	6	65	26°	A10051225608	0	2	3		6	7)			S
HFM 1225.08	Z3	SKM 1225	12	25	8	65	26°	A10051225803	0	2	3	4		7)			S

